



ПМ 55240041000116150786 от 07.11.2024 г.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001
ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001, ОКПО 76326543
тел.: 8 (3812) 32-60-32; факс: 8 (3812) 32-60-32

« 06 » декабря 2024 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Омской области в
Калачинском районе
646905, Омская область, г. Калачинск,
ул. Больничная, 14

(место составления акта)

Акт профилактического визита №3664/ПВ

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Воскресенский детский сад» Калачинского муниципального района Омской области, ИНН: 5515009003, ОГРН: 1025501595008

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): Омская область, Калачинский район, с. Воскресенка, ул. Совхозная, 1А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 15 » ноября 2024 г.

по « 06 » декабря 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита №3664/ПВ от 15.11.2024 г.

с « 15 » ноября 2024 г.

по « 29 » ноября 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с « _____ » 2024 г.

по « _____ » 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Загоскиным Андреем Валерьевичем – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: нет

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации; испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511535 от 27.12.2017, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Мотовилова Ольга Ивановна – заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Воскресенский детский сад» Калачинского муниципального района Омской области

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр: с « 15 » ноября 2024 г. по « 15 » ноября 2024 г.
- 2) отбор проб (образцов): с « 15 » ноября 2024 г. по « 15 » ноября 2024 г.
- 3) испытание: не проводились
- 4) инструментальное обследование: не проводилось
- 5) экспертиза: с « 15 » ноября 2024 г. по « 29 » ноября 2024 г.
- 6) истребование документов: не проводились

10. При проведении профилактического визита рассмотрены документы:

- Правоустанавливающие документы на здание
- Договор на поставку пищевых продуктов

- Договор на вывоз ТКО
- Личные медицинские книжки сотрудников
- Программа производственного контроля, лабораторные испытания выполненные по производственному контролю
- Рабочее меню, технологические карты на изготавливаемые блюда
- Акты проведения дератизации

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Воскресенский детский сад» Калачинского муниципального района Омской области
646930, Омская область, Калачинский район, с. Воскресенка, ул. Совхозная, 1А
ИНН: 5515009003
ОГРН: 1025501595008**

В детском саду обучается 87 детей, 4 группы.

Территория огорожена забором, озеленена, на территории имеется наружное электрическое освещение. Для въезда в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне установлена площадка с твердым покрытием установлены контейнеры для сбора мусора на расстоянии 20 м от здания. Территория содержится в чистоте.

На территории оборудовано 4 игровых площадки, огороженных зелеными насаждениями. На каждой оборудованы песочницы, игровое оборудование.

Здание детского сада 2-х этажное. В раздевалных установлены индивидуальные шкафчики, организованы условия для просушивания верхней одежды и обуви. В игровой имеется необходимый набор оборудования, игрового и обучающего инвентаря для детей. В каждой групповой выделены раздаточные, в каждой оборудовано по 2 моечные ванны с подводкой горячей и холодной воды.

Отделка помещений групповых ячеек соответствует санитарным требованиям и позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств: потолок окрашен вододисперсионной краской, стены вододисперсионной краской светлых тонов.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. На момент проверки аварийных ситуаций, отключений на системах водоснабжения, отопления и канализации не зарегистрировано.

В туалетной каждой групповой оборудованы детские раковины для рук, детские унитазы, душевые поддоны. На первом этаже оборудован туалет для персонала. Количество санитарных приборов соответствует проектному решению.

Искусственное освещение групповых, выполнено потолочными люминесцентными светильниками в защитной рассеивающей арматуре.

Отопление - в качестве отопительных приборов в помещениях установлены ребристые радиаторы (центральная котельная). Для контроля температуры воздуха в помещениях всех групповых ячеек имеются бытовые термометры.

Уборочный инвентарь промаркирован. Инструкции по разведению дезинфицирующих средств имеются. Смена постельного белья осуществляется еженедельно согласно графику (в наличии имеется по 2 комплекта на каждого ребенка).

На первом этаже оборудована прачечная, эксплуатируемая в соответствии с проектным решением. Установлена 1 стиральная машинка-автомат. На каждого ребенка имеется по 2 комплекта постельных принадлежностей, полотенце. Постельное белье пронумеровано. Отдельное окно для выдачи чистого постельного белья проектом не предусмотрено. Прием грязного белья и выдача чистого постельного белья осуществляется в разное время в соответствии с установленным графиком.

На первом этаже оборудован медицинский блок, состоящий из кабинета приема и изолятора с отдельным выходом. В каждом помещении оборудована раковина, в изоляторе

установлен унитаз. Имеется холодильник для лекарственных препаратов.

Медицинский осмотр детей и персонала пищеблока осуществляется медицинским работником. Организовано своевременное медицинское обследование учащихся на гельминтозы и кишечные протозоозы. Охват детей прививками против гриппа в 2024 г. – 91%. Персонала – 100%.

Согласно протоколу полноты прохождения медицинского обследования и иммунизации персонала учреждения филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Омской области в Калачинском районе» от 15.11.2024 г. замечаний по полноте прохождения медицинского осмотра, по наличию профилактических прививок по национальному календарю профилактических прививок и национальному календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям у персонала школы - нет.

Пищеблок работает на сырье.

Продукты заносят через отдельные двери в хозяйственной зоне. В складском помещении оборудованы стеллажи для хранения сыпучих продуктов. Цех первичной обработки овощей оборудован установлено 2 моечными ваннами, раковиной для рук, 2 производственными столами. Мясо-рыбный участок оборудован 2 производственными столами, 1 столом для обработки яйца, 3 моечными ваннами. Варочный зал оборудован 2 электрическими плитами, жарочным шкафом, 3 производственными столами, холодильником для суточных проб, раковиной для рук. Участок моечной оборудован 2 моечными ваннами для кухонной посуды.

Руководителем утверждено 10-дневное меню. Для производства готовых блюд имеются технологические карты. Утверждено меню с 4-х разовым приемом пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Питьевой режим организован бутилированной водой и достаточным количеством чистой одноразовой посуды, установлены отдельные подносы для чистой и грязной посуды.

Работают на пищеблоке 3 человека. Спецодеждой персонал обеспечен имеется по 2 комплекта на работающего. На момент проверки продуктов без документов, удостоверяющих их качество, с истекшим сроком реализации или с нарушенными условиями хранения - не выявлено. Суточная проба подписана, закрыта крышками, хранится в холодильнике при температуре +5° С.

На пищеблоке ведутся журналы: журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, ведомость контроля за питанием, журнал учета температурного режима холодильного оборудования.

Проведены лабораторные исследования, по результатам которых установлено:

- Проба воды питьевой холодной централизованного водоснабжения (пищеблок, кран моечная ванна) соответствуют микробиологическим показателям – протокол испытаний №4736 от 19.11.2024 г.;

- Смывы на БГКП на пищеблоке соответствуют микробиологическим показателям – протокол испытаний №4710 от 19.11.2024 г.;

- Смывы на яйца гельминтов в групповых соответствуют паразитологическим показателям – протокол испытаний №4711 от 19.11.2024 г.;

- Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%, объем 900 мл. ГОСТ 31450-2013 «Мишарское» соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 по микробиологическим и санитарно-химическим показателям - протокол испытаний №26826 от 22.11.2024 г.;

- Творог м.д.ж. 5%, масса нетто 500 г. ГОСТ 31453-2013 соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 по микробиологическим и санитарно-химическим показателям - протокол испытаний №4743 от 21.11.2024 г.;

- Картофель продовольственный соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 по паразитологическим показателям - протокол испытаний №4744 от 21.11.2024 г.;

- Проба борща со сметаной соответствует микробиологическим показателям – протокол испытаний №4740 от 21.11.2024 г.;

- Проба гарнира гречневого соответствуют микробиологическим показателям – протокол

испытаний №4741 от 21.11.2024 г.;

- Проба печени по-строгановски соответствуют микробиологическим показателям – протокол испытаний №4742 от 21.11.2024 г.

Выявлены нарушения:

- Внутренняя отделка складского помещения пищеблока требует ремонта. На полу имеются дефекты, неровности пола, что не позволяет проводить влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. В складском помещении пищеблока постелен линолеум. Представлены фотоматериалы.

- Не организован ежедневный контроль за проведением утреннего фильтра детей. При проведении профилактического визита 15.11.2024 г. установлено, что по журналу утреннего фильтра в ясельную группу принято 8 детей, по табелю посещаемости 15.11.2024 г. - принято 12 детей. В подготовительной группе 1 ребенок (Адамсон Диана) с 11.11.2024 г. по 15.11.2024 г. принималась без утреннего фильтра (запись отсутствует), что является нарушением 3.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Представлены журналы утреннего фильтра, табели посещаемости детей. Количество детей совпадает.

- Требуется замена решеток для просушивания столовой посуды в раздаточных младшей, средней и ясельной групп. Имеющиеся решетки имеют следы ржавчины, что не позволяет проводить их качественную обработку и дезинфекцию и является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Заменены решетки для просушивания столовой посуды в младшей, средней и ясельной группе. Представлены фотоматериалы.

- Имеющиеся бактерицидное оборудование не используется в соответствии с инструкцией по их эксплуатации. При проведении профилактического визита 15.11.2024 г. не велся журнал учета работы бактерицидных установок, что является нарушением п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Представлен журнал учета работы бактерицидных установок, заполняется своевременно.

- Не организована работа по постановке аллергической пробы с туберкулином (пробы Манту) обучающимся детям. При проведении профилактического визита 15.11.2024 г. списков детей, прошедших туберкулинодиагностику и ее результаты – не представлено.

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Представлен «журнал постановки проб Манту» и результаты обследованных детей.

- Не организован производственный контроль в т.ч. за организацией питания детей. При проведении профилактического визита 15.11.2024 г. представлены только протоколы испытаний готовых блюд на микробиологические показатели, смывы на БГКП и исследование песка, в то время как согласно представленной программы производственного контроля, запланировано ежегодное исследование водопроводной воды на микробиологические показатели, готовых блюд на микробиологические показатели, обед на калорийность, что является нарушением п.п. 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация, и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Представлены протоколы лабораторных испытаний воды водопроводной на микробиологические показатели, готовых блюд на микробиологические показатели, обед на калорийность - соответствуют.

- Не организован контроль за соблюдением технологических инструкций по приготовлению блюд. Согласно протоколу испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №4739 от 21.11.2024 г., экспертному заключению №7613Кч/Л от 26.11.2024 г. в пробе обеда из 3-х блюд, отобранного 15.11.2024 г. на пищеблоке МБДОУ «Воскресенский детский сад», не соблюдены требования санитарных правил по пищевой и энергетической ценности блюд: содержание жира, установленная лабораторным путем, ниже величин полученных расчетным путем на 13,61%, что является нарушением п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Представлен протокол лабораторных испытаний готовых блюд на калорийность №4939 от 04.12.2024 г., выполненный в раках производственного контроля - соответствуют.

- Не организован контроль за приготовлением дезинфицирующих средств. Согласно протоколу испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №26557 от 19.11.2024 г., экспертному заключению №7613Кч/Л от 26.11.2024 г. в 0,06%-растворе «Дези-табс», отобранного 15.11.2024 г. на пищеблоке МБДОУ «Воскресенский детский сад, занижена концентрация активно действующего вещества (фактически 0,04% при допустимых величинах 0,057%-0,063%), что является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Представлен протокол лабораторных испытаний дезинфицирующих средств №5063 от 10.12.2024 г., выполненный в раках производственного контроля - массовая концентрация активного хлора - соответствуют

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: уведомление о проведении профилактического визита №3664/ПВ от 07.11.2024 г.; уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита №3664/ПВ от 15.11.2024 г.; протокол испытаний №4736 от 19.11.2024 г.; протокол испытаний №4710 от 19.11.2024 г.; протокол испытаний №4711 от 19.11.2024 г.; протокол испытаний №26826 от 22.11.2024 г.; протокол испытаний №4743 от 21.11.2024 г.; протокол испытаний №4744 от 21.11.2024 г.; протокол испытаний №4740 от 21.11.2024 г.; протокол испытаний №4741 от 21.11.2024 г.; протокол испытаний №4742 от 21.11.2024 г.; протокол испытаний №4739 от 21.11.2024 г.; протокол испытаний №26557 от 19.11.2024 г.; экспертное заключение №7612 Кч/Л от 26.11.2024 г.; экспертное заключение №7613Кч/Л от 26.11.2024 г.; протокол полноты прохождения медицинского обследования и иммунизации персонала учреждения от 15.11.2024 г.; фотоматериалы; протокол испытаний готовых №4939 от 04.12.2024 г.; протокол испытаний №5063 от 10.12.2024 г.; журнал утреннего фильтра; таблицы посещаемости детей; журнал учета работы бактерицидных установок; журнал постановки проб Манту.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Брига начальная ГО Завискин А.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

На подписание акта представительного органа законной представительной
юридического лица не явился. Уведомлен надлежащим образом 